

TU LAND ROVER PERSONALIZADO

# RANGE ROVER VELAR

Range Rover Velar R-Dynamic S Motor 2,0 litros turbodiésel, 4 cilindros y 180 CV



ABOVE & BEYOND







# EXTERIOR



## EXTERIOR

	DESCRIPCIÓN	PRECIO
COLORES	Firenze Red	1.047,90€
ACABADOS DE PINTURA	Acabado brillante	0,00€
LLANTAS	19" con 5 radios Style 5046 en Satin Dark Grey	0,00€
COLOR DE LA CAPOTA	Techo del color de la carrocería	0,00€
TIPO DE TECHO	Techo panorámico fijo	1.775,82€
CRISTALES	Cristal transparente	0,00€
FAROS	Faros LED Premium con línea característica	0,00€
HEADLIGHTS OPTIONS	Luces antiniebla delanteras	215,22€
		<b>TOTAL 3.038,94€</b>



COLORES

ACABADOS DE PINTURA



LLANTAS



COLOR DE LA CAPOTA



TIPO DE TECHO



CRISTALES

## EXTERIOR


	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PRECIO</b>
R-Dynamic Black Pack	<p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tomas de aire del capó en Narvik Black</li><li>- Inscripción en el capó en Narvik Black</li><li>- Parrilla frontal en Narvik Black</li><li>- Marco interior de la rejilla en Narvik Black</li><li>- Inserciones de la cortina de aire en Narvik Black</li><li>- Embellecedor inferior en Narvik Black</li><li>- Guardabarros y embellecedores de los tiradores de las puertas en Narvik Black</li><li>- Inscripción en el portón trasero en Narvik Black</li><li>- Marco de la cubierta de la argolla de remolque en Narvik Black</li><li>- Embellecedores de escape en Narvik Black</li></ul>	1.017,96€
		<b>TOTAL 1.017,96€</b>

# INTERIOR



**INTERIOR**

	DESCRIPCIÓN	PRECIO
NIVEL DE ACABADO	Piel Grained perforada en Ebony y Suedecloth Ebony	0,00€
FUNCIONES DE LOS ASIENTOS	Asientos delanteros con ajuste de 14 movimientos y memoria	0,00€
MEJORAS DEL INTERIOR	Acabados interiores estándar	0,00€
REVESTIMIENTO DEL TECHO	Guarnecido del techo en Ebony Morzine	0,00€
ACABADOS	Acabado de la consola en aluminio Shadow	0,00€
MATERIAL	Volante de piel con embellecedor en Chrome	0,00€
AUDIO	Sistema de sonido Meridian™	0,00€
		<b>TOTAL 0,00€</b>



NIVEL DE ACABADO



REVESTIMIENTO DEL TECHO



ACABADOS



MATERIAL



AUDIO

# OPCIONES



DESCRIPCIÓN		PRECIO
<b>NEUMÁTICOS Y RUEDAS DE REPUESTO</b>		<b>260,10€</b>
Rueda de repuesto de aleación de sección reducida	Rueda de repuesto de sección reducida con llantas de aleación ligera, gato y kit de herramientas guardados bajo el suelo del maletero.  * El suelo del maletero se elevará y se reducirá su volumen máximo. Para más información, consulta con tu concesionario Land Rover.	260,10€
<b>INFOENTRETENIMIENTO</b>		<b>790,50€</b>
Pantalla interactiva del conductor	La pantalla interactiva del conductor* mejorada de 12,3" y alta definición puede recibir y proyectar gran cantidad de información sobre la conducción, ofrecer entretenimiento y datos de seguridad activos, incluyendo las funciones de navegación, teléfono y multimedia. Su alta resolución garantiza la mayor claridad y su refinado motor proporciona nítidos gráficos en movimiento. Se puede acceder a las funciones en la pantalla interactiva del conductor o en las pantallas táctiles Touch Pro Duo.	790,50€
		<b>TOTAL 1.050,60€</b>

# CARACTERÍSTICAS DE SERIE

## CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Retrovisores exteriores calefactados electrocrómicos con plegado eléctrico y luces de aproximación	Spoiler del portón trasero	Portón trasero eléctrico/ Portón interior trasero eléctrico
Pinzas de freno sin pintura	Parabrisas laminado acústico	Luneta trasera térmica con temporizador
Limpiaparabrisas con sensores de lluvia	Distintivo "S"	Tiradores exteriores de las puertas desplegadas
Spoiler del maletero		

## AYUDAS A LA CONDUCCIÓN

Control de aparcamiento delantero y trasero	Cámara de visión trasera
---	--------------------------

## TRANSMISIÓN Y DINÁMICA

Sistema estabilizador de remolque (TSA)	Frenado autónomo de emergencia	Dirección asistida electrónica (EPAS) proporcional a la velocidad
Suspensión helicoidal	Caja transfer de una única velocidad (solo gama de marchas largas)	Transmisión automática de 8 velocidades
Arranque asistido en pendientes	Control dinámico de estabilidad (DSC)	Arranque de baja tracción
Control electrónico de tracción (ETC)	Control de estabilidad antivuelco (RSC)	Control de frenada en curva (CBC)
Reparto de par en curva (TVBB)	Control de descenso de pendientes (HDC)	Freno de estacionamiento eléctrico (EPB)
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)	Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)	Terrain Response con programa Dynamic

## TRANSMISIÓN Y DINÁMICA

---

Suspensión pasiva

---

## FAROS E ILUMINACIÓN

---

Luces antiniebla traseras

Sistema de nivelación automática de los faros

Luces de seguimiento

---

Faros de encendido automático

---

## LLANTAS Y OPCIONES

---

Sistema de control de presión de neumáticos (TPMS)

Sistema de reparación de neumáticos

Neumáticos para todas las estaciones

---

## CARACTERÍSTICAS INTERIORES

---

Smartphone Pack

---

## CARACTERÍSTICAS INTERIORES

---

Contorno estándar del cuadro de instrumentos

Touch Pro Duo

Pedales metálicos Bright

---



## CARACTERÍSTICAS INTERIORES

Retrovisor interior electrocrómico	Parasoles para el conductor y el pasajero delantero con espejo iluminado	Sujetavasos delanteros y traseros
Iluminación interior	Estribos metálicos delanteros con anagrama "R-Dynamic"	Protector de metal para el borde del maletero

## FUNCIONES DE LOS ASIENTOS

Asientos traseros abatibles 40:20:40	Reposacabezas delanteros pasivos	Reposacabezas central de la segunda fila
--------------------------------------	----------------------------------	--

## INFOENTRETENIMIENTO

Radio Digital (DAB)	Sensor de intrusión	Navigation Pro
Pro Services y punto de acceso Wi-Fi	Conexión Bluetooth®	Diales analógicos con pantalla TFT central
Remote	Power Socket Pack 1	Cubierta del maletero
Guantera con cierre	Control de crucero y limitador de velocidad	Acceso sin llave

## SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Monitor de atención del conductor	Reconocimiento de señales de tráfico y limitador de velocidad adaptativo	Bloqueos eléctricos de seguridad infantil
-----------------------------------	--	---

## SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Aviso de cinturón de seguridad	Sistema ISOFIX de los asientos traseros	Interruptor de bloqueo/desbloqueo general de la puerta del conductor
Interruptor de bloqueo de la puerta del pasajero delantero	6 airbags	Sistema avanzado de frenado de emergencia
Indicador de desgaste de las pastillas de freno	Asistencia de permanencia en carril	

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## PRESTACIONES

Velocidad máxima km/h	193
Aceleración (segundos) 0-100 km/h	8,9

## CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Consumo de combustible (NEDC correlacionado) - Combinado (l/100km)	5,8
Emissiones de CO <sub>2</sub> (NEDC correlacionado) - Combinado (g/km)	152
Test de consumo WLTP - Combinado TEL (l/100km)	6,7±
Test de consumo WLTP - Combinado TEH (l/100km)	7,5±
Test de emisiones de CO <sub>2</sub> WLTP - Combinado TEL (l/100km)	177±
Test de emisiones de CO <sub>2</sub> WLTP - Combinado TEH (l/100km)	196±
Capacidad del depósito (litros aprox.)	60 Las cifras pueden variar en función del modelo, las llantas elegidas y el equipamiento opcional.

## SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Cilindrada (cc)	1.999
Potencia máxima kw (CV)/rpm	180 / 4.000

## SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Par máximo (Nm/rpm)	430/ 1.750-2.500
Transmisión	8 Velocidades Auto

## PESO

Peso sin carga (UE) (kg) - Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %	1.899
Peso sin carga (DIN) (kg) - Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %	1.824
Peso máximo autorizado (GVW) (kg)	2.490

## REMOLQUE

Remolque sin frenos (kg)	750
Remolque máximo (kg)	2.400
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento (eje del remolque) (kg)	100
Peso máximo combinado de vehículo y remolque (GTW) (kg)	4.890

## DIMENSIONES

Altura (mm)	1.677 / 1.685
-------------	---------------



## DIMENSIONES

Longitud (mm)	4.797
Anchura con retrovisores plegados (mm)	2.041
Anchura con retrovisores sin plegar (mm)	2.145
Ancho de vía delantero (suspensión neumática electrónica / helicoidal) (mm)	1.644 / 1.640
Ancho de vía trasero (suspensión neumática electrónica / helicoidal) (mm)	1.663 / 1.657
Batalla (mm)	2.874

## ALTURA INTERIOR

Espacio para la cabeza máximo en la parte delantera/trasera con techo estándar (mm)	993 / 988
Espacio para la cabeza máximo en la parte delantera/trasera con techo panorámico (mm)	970 / 966

## ESPACIO PARA LAS PIERNAS

Espacio para las piernas máximo en la parte delantera/trasera (mm)	1.023 / 944
--	-------------

## CAPACIDAD DEL MALETERO

Altura (mm)	687
-------------	-----

## CAPACIDAD DEL MALETERO

Anchura (mm)	1.247
Anchura entre pasos de rueda (mm)	1.050
Longitud detrás de la primera fila (mm)	1.788
Volumen máximo del espacio de carga detrás de la primera fila: sólido (litros)	1.250**
Volumen máximo del espacio de carga detrás de la primera fila: líquido (litros)	1.705**
Longitud detrás de la segunda fila (mm)	1.011
Volumen máximo del espacio de carga detrás de la segunda fila: sólido (litros)	513**
Volumen máximo del espacio de carga detrás de la segunda fila: líquido (litros)	834**
Longitud detrás de la tercera fila (mm)	N/A
Volumen máximo del espacio de carga detrás de la tercera fila: sólido (litros)	N/A
Volumen máximo del espacio de carga detrás de la tercera fila: líquido (litros)	N/A

## ALTURA LIBRE DESDE EL SUELO - STANDARD

Altura de conducción estándar (mm)	205
Ángulo de aproximación (suspensión neumática electrónica / helicoidal) (mm)	25.9° (25.3°)

## ALTURA LIBRE DESDE EL SUELO - STANDARD

Ángulo de salida (suspensión neumática electrónica / helicoidal) (mm)	27.3° (27.3°)
---	---------------

Ángulo ventral (suspensión neumática electrónica / helicoidal) (mm)	21.0° (20.4°)
---	---------------

## ALTURA LIBRE DESDE EL SUELO - OFF ROAD

Altura de conducción todoterreno (mm)	248
---------------------------------------	-----

Ángulo de aproximación	27.5° (25.1°)
------------------------	---------------

Ángulo de salida	30.2° (26.8°)
------------------	---------------

Ángulo ventral	24.9° (21.0°)
----------------	---------------

## DIÁMETRO DE GIRO

Entre bordillos (m)	11,6
---------------------	------

Entre paredes (m)	12
-------------------	----

Giro total	2,52
------------	------

## PROFUNDIDAD DE VADEO

Suspensión neumática electrónica / helicoidal (mm)	650 / 600
--	-----------

## PRECIO

---

BASE	71.055,14€
TOTAL DE OPCIONES CONFIGURADAS	5.107,50€
TRANSPORTE	814,86€
PRECIO	76.977,50€*

El configurador de vehículos es una herramienta dirigida a ayudar al cliente y a promocionar los productos de la marca. Los datos facilitados por este configurador se ofrecen a título meramente orientativo, pudiendo existir alguna incorrección en los precios recomendados y/o equipamientos mostrados, a pesar de los esfuerzos realizados para que la información sea precisa, completa y actualizada. Las fotografías muestran especificaciones vigentes en varios mercados, no sólo el español. Por tanto, esta publicación puede contener modelos, equipamientos y accesorios opcionales no disponibles en España. Su configuración puede estar sujeta a modificaciones en diseño y equipamiento. La información mostrada no tiene validez contractual ni constituye una oferta de venta. Jaguar Land Rover España le recomienda que consulte a un Concesionario Oficial Jaguar/Land Rover para obtener información actual sobre todas las características de los productos y si lo desea, una oferta de venta. Jaguar Land Rover se reserva el derecho de cambiar los precios recomendados y especificaciones sin notificación previa.

WLTP, con su NEDC correlacionado, es la nueva prueba oficial de la UE que se emplea para calcular los valores estandarizados de CO<sub>2</sub> y consumo de combustible de vehículos. Esta prueba mide el combustible, el consumo, la autonomía y las emisiones. Está diseñada para obtener cifras más cercanas a las condiciones reales de conducción. Permite realizar pruebas en los vehículos con equipamiento opcional siguiendo un procedimiento y un perfil de conducción más estrictos.

En España el impuesto de matriculación se calcula sobre el CO<sub>2</sub> NEDC Correlacionado hasta 31 de diciembre de 2020.

Los precios mostrados en esta aplicación son precios recomendados para Península y Baleares e incluyen IVA (21%), Impuesto de Matriculación calculado al tipo general y gastos de transporte. No obstante, el Impuesto de Matriculación puede cambiar en función de la Comunidad Autónoma y en función del nivel de emisiones del vehículo. Es posible que sea preciso incluir costes adicionales por otros conceptos (ej: impuestos municipales, gastos de matriculación y pre entrega). Consulte a un Concesionario Oficial Jaguar/Land Rover para obtener un presupuesto y/o una oferta de venta.

Las cifras de NEDC Correlacionado se calculan mediante una fórmula gubernamental de la UE partiendo de las cifras de los nuevos ensayos oficiales WLTP. Solo para fines comparativos. Los resultados pueden variar en condiciones reales. Las cifras relativas al CO<sub>2</sub> y al consumo de combustible pueden variar en función de las llantas elegidas y el equipamiento opcional. De este modo, se puede aplicar el régimen fiscal vigente.

\*\*Sólido: volumen medido según el sistema VDA, que emplea bloques sólidos de 200 mm x 50 mm x 100 mm.

\*\*Líquido: volumen medido simulando el maletero lleno de líquido.

- [POLÍTICA DE COOKIES](#)
- [TÉRMINOS Y CONDICIONES](#)
- [SOLICITUD DE CONTACTO](#)
- [SELECCIONA UN PAÍS](#)

© Jaguar Land Rover España S.L.U., Torre Picasso - Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 - Planta 42, 28020 – Madrid



**ABOVE & BEYOND**

<http://www.landrover.es>